

FLAT BASE 09-2095 (ตัวปรับบรอนซ์)



FLAT BASE 09-2095

Description

A metallic particles adjusting aid for metallic particles proper change, to control flip – flop to enhancing the feeling on different angle of sideways or horizontal sight. It is suitable for addition for adjusting metallic particles.

Mixing Ratio

Adjust metallic	Metallic basecoat	100 parts
	09-2095	5-10 parts
Adjust flatness	Moderate matt	15-20%
	Full matt	30-40%

คุณสมบัติ

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับปรับหน้าสี และเปิดบรอนซ์ ช่วยให้เปิดบรอนซ์ แผ่เรียงตัวในทิศทางเดียวกัน สำหรับการผสมสีให้ได้ตามสีมาตรฐาน ใช้เป็นตัวปรับความเงาด้านของสี เหมาะสำหรับการเติมเพื่อปรับแต่งสี ปรับหน้าเปิดบรอนซ์

อัตราส่วนผสม

การปรับบรอนซ์	สีเมททาลิก	100 ส่วน
	ตัวปรับบรอนซ์	5-10 ส่วน
การปรับผิวให้ด้าน	ด้านปานกลาง	15-20%
	ด้านมาก	30-40%

METALLIC ALIGNMENT BASE 09-B535 (ตัวกันลาย)



METALLIC ALIGNMENT

Description

A metallic basecoat treatment for allowing the better position of metallic flake and assist in avoiding the cloudy effect on basecoat film. It is suitable for addition on spot repair or panel finishing.

Mixing Ratio

Metallic basecoat	100 parts
09-B535	5-10 parts

Note

It may cause the slightly viscosity developing. Adding a small amount of thinner for easy application.

คุณสมบัติ

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสีเมททาลิกเบสโค้ด ที่ประกอบด้วยตัวช่วยให้การเรียงตัวของเม็ดบรอนซ์ สัมพันธ์กับการแห้งตัวของฟิล์มสี กันการเกิดรอยต่าง ลายเป็นจ้ำ ขณะพ่นสี เหมาะสำหรับการเติมในการพ่นซ่อมเพล หรือพ่นถังบาน

อัตราส่วนผสม

สีเมททาลิก เบสโค้ด	100 ส่วน
กันลาย	5-10 ส่วน

หมายเหตุ

หลังจากผสมกันลาย จะทำให้สีผสมจับขึ้นเล็กน้อย ควรเพิ่มแรงดันลมเล็กน้อย หรือเดินปืนให้ช้าลง หรืออาจเพิ่มทินเนอร์ ถ้าจำเป็นในการพ่น